

Top Lid DF-7004 КТ – эпоксиэфирный финишный лак для металлических крышек
(Daihan ink, Южная Корея)

Финишный лак для наружных поверхностей жестяных банок и ведер, для металлических крышек. Используется для защиты изделия от истирания и царапин.

Свойства:

- хороший глянец;
- хорошая гибкость;
- отличные печатно-технические свойства;
- не желтеет.

Технические характеристики	
Цвет	бесцветный
Вязкость (чашка Форда No.4/25°C)	80 ± 5
Вязкость при нанесении (чашка Форда No.4/25°C)	60 ± 10
Сухой остаток (масс. %)	32 ± 2
Удельная плотность (25°C)	0.96 ± 0.02
Субстраты	Жесть ЭЖК, черная жесть
Нанос "по-сухому" (мг/100см ²)	60 ± 5
Метод нанесения	Валковый
Время обжига при пиковой температуре субстрата.	10 мин. 180 ± 5°C

Лак необходимо тщательно перемешать перед применением.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев при комнатной температуре.

Фасовка: 1кг

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «АРИОН ГРУПП»

Тел.: +7 (495) 730-98-97 | in@ariongroup.ru

ООО «Арион Групп» | Москва, ул. Промышленная 11 стр. 3, офис 605

www.ariongroup.ru – расходные материалы для типографий